

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. STUKS TARIEF 1250A 3P

LVS03693

EAN Code: 3606481932853

**Prijs: 219,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV800...1250 + NS800...1250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INV800...1250 + NS800...1250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	12
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	600 mm
width	500 mm
net weight	2,8 kg
breedte behuizing/cel	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV800...1250 + NS800...1250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	50,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	2,896 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	26,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	79,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	13,440 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P06
<b>Number of Units in Package 3</b>	12
<b>Package 3 Height</b>	95,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	46,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No